

**Severozápadní dráha
ředitelství Hradec Králové**

Sešitový jízdní řád Jaroměř 2023

pro trať
**Výpravčice - Radost
Pardubice - Rumburk
Studenec - Mochov
Trnávka - Kouřim**

Platí od 4.5.2023

Turnus: 08

Nástup: 2:59

★★★★

Jen pro služební potřebu

V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:

Vlak	Odjezd	Nástup - Konec	Poznámka	Strana
Sn 4552	3:29	Mld - Svr	Nástup: 2:59	3
Lv 591	6:39	Svr - MSvat		3
Ruš Pn 5751	8:16	MSvat - Rbk		3
Pn 7551	8:16	MSvat - Rad		4
Pn 7550	8:18	MSvat - Vý		4
Ruš Pn 5752	9:31	Rbk - Pce		4
Lv 592a	12:20	Rad - Mld		5

MSvat - Malé Svatoňovice

Mld - Moldava

Pce - Pardubice

Rad - Radost

Rbk - Rumburk

Svr - Svor

Vý - Výpravčice

Sn 4552 přednostní zátěž

Nástup: 2:59

Lok. 555.0.

1	2	3	4	5	6	7	8
Moldava	*				3 29	70	
Rumburk	→	12			41		
Černá nad Úpou		9			50		
vl. OFZ z		3			53		
vl. Pivovar nz		2			55		
Malé Svatoňovice	→	7	4 02	37	4 39		
Svor	→	15	4 54				
Úhrnem ...		48	+	37	= 1 hod. 25 min.		

* = stroj z výtopny

Lv 591

Lok. 555.0.

1	2	3	4	5	6	7	8
Svor					6 39	80	
Malé Svatoňovice		10	6 49				
Úhrnem ...		10	+		= 10 min.		

Ruš Pn 5751 ROV černé uhlí §)

Zavádějte ve dny I, IV, VII, X

Lok. 555.0.

Norma zatížení:

750 tun

Normativ délky: 52 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Malé Svatoňovice					8 16	60	
vl. Pivovar nz		10			26		
vl. OFZ z		2			28		
Černá nad Úpou		4			32		
Rumburk	→*	12	8 44				
Úhrnem ...		28	+		= 28 min.		

§) Jede-li rušící vlak 5751, nesmí jet vlak 7551

* = Pokračuje jako Pn 5752.

Pn 7551 ROV černé uhlí §)

Lok. 555.0.

Norma zatížení:

750 tun

Normativ délky: 52 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Malé Svatoňovice	*				8 16	60	
vl. Pivovar nz		10			26		
vl. OFZ z		2			28		
Černá nad Úpou		4			32		
Rumburk	→**	12	8 44	71	9 55		
Moldava	→***	14	10 09	83	11 32		
Radost	⊙****	15	11 47				
Úhrnem ...		57	+	154	= 3 hod. 31 min.		

§) jede-li rušící vlak 5751, nesmí jet vlak 7551;

* = jede ve dny III, VI, IX, XII

** = odvěšuje zátěž

*** = odvěšuje zátěž

**** = stroj objede na koleji 1, přechází na vlak 592a

Pn 7550 ROV černé uhlí

Lok. 555.0.

Norma zatížení:

750 tun

Normativ délky: 52 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Malé Svatoňovice	*				8 18	60	
Svor		16			34		
Výpravčice	⊙**	10	8 44				
Úhrnem ...		26	+		= 26 min.		

* = jede ve dny II, V, VIII, XI

** = stroj do výtopy

Ruš Pn 5752 ROV černé uhlí §)

Zavádějte ve dny I, IV, VII, X

Lok. 555.0.

Norma zatížení:

750 tun

Normativ délky: 52 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
Rumburk					9 31	60	
Hora Sv. Šebestiána	→	15	9 46	12	58		
Ošelín		13			10 11		
Studenec	⊙	10			21		
Pardubice	→*	11	10 32				
Úhrnem ...		49	+	12	= 1 hod. 1 min.		

§) jede-li rušící vlak 5752, nesmí jet vlak 5650,

* = stroj otočit ve smyčce a odstavit do výtopy, zátěž zpracuje záloha

Lv 592a

Lok. 555.0.

	1	2	3	4	5	6	7	8
Radost		0*				12 20	80	
Moldava		**	8	12 28				
Úhrnem . . .			8	+		= 8 min.		

* = jede ve dny III, VI, IX, XII

** = stroj do výtopy