

**Severozápadní dráha  
ředitelství Hradec Králové**

# **Sešitový jízdní řád Jaroměř 2023**

pro trať  
**Výpravčice - Radost  
Pardubice - Rumburk  
Studenec - Mochov  
Trnávka - Kouřim**

**Platí od 4.5.2023**

**Turnus: 12**

Nástup: 4:24



Jen pro služební potřebu

## V tomto turnusu vede strojvedoucí vlak v úseku:

Vlak	Odjezd	Nástup - Konec	Poznámka	Strana
Os 501	<b>4:54</b>	Vý - Rbk	Nástup: 4:24	3
Lv 593	<b>7:30</b>	Mld - Rad		3
Ruš Pn 5550	<b>8:43</b>	Rad - Vý		3
Pn 5650	<b>8:43</b>	Rad - Pce		4

Mld - Moldava

Pce - Pardubice

Rad - Radost

Rbk - Rumburk

Vý - Výpravčice

**Os 501**

Nástup: 4:24

Lok. 377.0.

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Výpravčice</b> .....	⊙*				<b>4 54</b>	70	
Svor .....		<b>10</b>	<b>5 04</b>	2	<b>5 06</b>		
Malé Svatoňovice .....		<b>13</b>	<b>19</b>	12	<b>31</b>		
vl. Pivovar nz .....		<b>8</b>	<b>39</b>	1	<b>40</b>		
vl. OFZ z .....		<b>4</b>	<b>44</b>	1	<b>45</b>		
Černá nad Úpou .....		<b>5</b>	<b>50</b>	2	<b>52</b>		
<b>Rumburk</b> .....	→**	<b>11</b>	<b>6 03</b>				
Úhrnem ...		51	+	18	= 1 hod. 9 min.		

\* = stroj z výtopny

\*\* = stroj do výtopny

**Lv 593**

Lok. 555.0.

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Moldava</b> .....	*				<b>7 30</b>	80	
<b>Radost</b> .....	⊙O	<b>8</b>	<b>7 38</b>				
Úhrnem ...		8	+		= 8 min.		

\* = stroj z výtopny, stroj vystavit v opačném postavení

O = pravidelný vjezd na obsazenou kolej

**Ruš Pn 5550 ROV hnědé uhlí §)**

Zavádějte v I, IV, VII, X

Lok. 555.0.

Norma zatížení:

750 tun

Normativ délky: 52 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Radost</b> .....	⊙				<b>8 43</b>	60	
Moldava .....	→	<b>15</b>	<b>8 58</b>	14	<b>9 12</b>		
<b>Rumburk</b> .....	→	<b>13</b>			<b>25</b>		
Černá nad Úpou .....		<b>11</b>			<b>36</b>		
vl. OFZ z .....		<b>4</b>			<b>40</b>		
vl. Pivovar nz .....		<b>2</b>			<b>42</b>		
Malé Svatoňovice .....		<b>7</b>			<b>49</b>		
Svor .....	→	<b>14</b>	<b>10 03</b>	11	<b>10 14</b>		
<b>Výpravčice</b> .....	⊙*	<b>12</b>	<b>10 26</b>				
Úhrnem ...		78	+	25	= 1 hod. 43 min.		

§) Jede-li rušící vlak 5550, nesmí jet vlak 5650

\* = stroj do výtopny

# Pn 5650 ROV hnědé uhlí §)

Lok. 555.0.

Norma zatížení:

750 tun

Normativ délky: 52 náprav

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Radost</b> .....	⓪*				<b>8 43</b>	60	
Moldava .....	→	<b>15</b>	<b>8 58</b>	22	<b>9 20</b>		
<b>Rumburk</b> .....	→	<b>13</b>			<b>33</b>		
Hora Sv. Šebestiána .....	→	<b>13</b>	<b>9 46</b>	12	<b>58</b>		
Ošelín .....		<b>13</b>			<b>10 11</b>		
<b>Studenec</b> .....	⓪	<b>10</b>			<b>21</b>		
<b>Pardubice</b> .....	→**	<b>11</b>	<b>10 32</b>				
Úhrnem . . .		75	+	34	= 1 hod. 49 min.		

§) Jede-li rušící vlak 5550, nesmí jet vlak 5650

Jede-li rušící vlak 5752, nesmí jet vlak 5650,

\* = jede ve dny II, III, V, VI, VIII, IX, XI, XII;

\*\* = stroj otočit ve smyčce a odstavit do výtopy, zátěž zpracuje záloha